

DAIKIN kainynas 2025:

- ŠILUMOS SIURBLIAI (HP)
- DUJINIAI KATILAI (GAS)



Pastaba:

- Kainos galioja iki 2025-12-31d. B2Bprojects pasilieka teisę keisti kainas be atskiro išankstinio įspėjimo raštu.

Turinys

Geoterminiai šilumos siurbliai:

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO R32 2 psl

DAIKIN Altherma 3

DAIKIN ALTHERMA 3 - sieniniai 3 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 180 l. talpomis 4 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 230 l. talpomis 5 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH₂O 6 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH₂O - bivalentinės talpos 7 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 M monoblokas 4-6-8 kW 8 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 M monoblokas 9-11-14-16 kW 9 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R MT 08-10-12 - sieniniai 10 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R MT 8-10-12 integruoti su 180 l. talpomis 11 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R MT 8-10-12 integruoti su 230 l. talpomis 12 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - sieniniai 13 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - integruoti su 180 l. talpomis 14 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 11-14-16 - integruoti su 230 l. talpomis 15 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R 11-14-16 ECH₂O 16 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 R 11-14-16 ECH₂O - bivalentinės talpos 17 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT - sieniniai 18 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT -integruoti su 180-230 l. talpomis 19 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT R ECH₂O 20 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT R ECH₂O - bivalentinės talpos 21 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - sieniniai 22 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 180-230 l. talpomis 23 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 230 l. talpomis 24 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH₂O 25 psl

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH₂O - bivalentinės talpos 26 psl

Daikin papildoma įranga 27 psl

DAIKIN dujiniai katilai ir hibridinis šilumos siurblys oras / vanduo / dujos 28 psl

DAIKIN FANKOILAI

29 psl

BLUEVOLUTION

R-32


 A⁺⁺⁺


 A⁺


Geoterminis šilumos siurblys			
Tik šildymui		EGSAH06D9W	EGSAH10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas	mm	22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	mm	22	
Įr. garso slėgio lygis	dB(A)	27	29
Įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm ²	
Šildym. galia	kW	7.98	9.55
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	€	10091.00	10927.00
Kaina kompl. su PVM	€	12210.11	13221.67

Geoterminis šilumos siurblys			
Šildymui ir vėsinimui		EGSAX06D9W	EGSAX10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas		22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	dB(A)	22	
Įr. garso slėgio lygis	A	27	29
Įr. elektros pajungimas		3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm ²	
Šildym. galia	kW	7.98	9.55
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	€	10508.00	11349.00
Kaina kompl. su PVM	€	12714.68	13732.29


R-32

DAIKIN


 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		EHBH04E6V	EHBH08E6V	EHBH08E6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	5706.00	5951.00	6404.00
Kaina kompl. su PVM	€	6904.26	7200.71	7748.84

Vidinis įrenginys		EHBH08E9W	EHBH08E9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²	
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	6113.00	6566.00
Kaina kompl. su PVM	€	7396.73	7944.86

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 219 Eur be PVM

BLUEVOLUTION


R-32



DAIKIN



A⁺⁺⁺




A⁺



Vidinis įrenginys		EHVH04S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S18E6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9124.00	9403.00	9856.00
Kaina kompl. su PVM	€	11040.04	11377.63	11925.76

Vidinis įrenginys		EHVH08S18E9W	EHVH08S18E9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²	
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9503.00	9956.00
Kaina kompl. su PVM	€	11498.63	12046.76

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 286 Eur be PVM




Vidinis įrenginys		EHVH04S23E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S23E6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9526.00	9833.00	10286.00
Kaina kompl. su PVM	€	11526.46	11897.93	12446.06

Vidinis įrenginys		EHVH08S23E9W	EHVH08S23E9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	230	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²	
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9961.00	10414.00
Kaina kompl. su PVM	€	12052.81	12600.94

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 302 Eur be PVM


R-32


 A⁺

 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		EHS04P30E	EHS08P30E	EHS08P30E
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	8672.00	9286.00	9739.00
Kaina kompl. su PVM	€	10493.12	11236.06	11784.19

Vidinis įrenginys		EHS08P50E	EHS08P50E
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²	
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	10143.00	10596.00
Kaina kompl. su PVM	€	12273.03	12821.16

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 406 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

BLUEVOLUTION

R-32




DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys		EHSB04P30E	EHSB08P30E	EHSB08P30E
Išorinis įrenginys		ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	6.41	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	9149.00	9696.00	10149.00
Kaina kompl. su PVM	€	11070.29	11732.16	12280.29

Vidinis įrenginys		EHSB08P50E	EHSB08P50E
Išorinis įrenginys		ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm ²	
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.74	9.37
COP prie +7 ⁰ C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	10673.00	11126.00
Kaina kompl. su PVM	€	12914.33	13462.46

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 432 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

R-32

DAIKIN



A⁺⁺⁺



BRC1HHDW

Išorinis įrenginys		EDLA04E3V3	EDLA06E3V3	EDLA08E3V3
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	58	60	62
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/220V/20		1-f/220V/25
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	4.30	6.00	7.50
COP prie +7 ⁰ C		5.10	4.85	4.60
Kaina kompl. be PVM	€	5691.00	6395.00	7182.00
Kaina kompl. su PVM	€	6886.11	7737.95	8690.22

Išorinis įrenginys		EBLA04E3V3	EBLA06E3V3	EBLA08E3V3
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	58	60	62
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/220V/20		1-f/220V/25
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm ²		
Maitinimo kab.		3 x 2,5mm ²		
Vėsinimo galia +35 ⁰ C / +18 ⁰ C	kW	4.86	5.83	6.18
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	4.30	6.00	7.50
COP prie +7 ⁰ C		5.10	4.85	4.60
Kaina kompl. be PVM	€	6281.00	7012.00	7822.00
Kaina kompl. su PVM	€	7600.01	8484.52	9464.62

* valdymo pultelis į kainą įskaičiuotas

** atsarginis šildytuvas 3kW integruotas, W-LAN kortelė komplektacijoje

R-32



BRC1HHDW

DAIKIN



Išorinis įrenginys		EDLA09D3W1	EDLA11D3W1	EDLA14D3W1	EDLA16D3W1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm ²			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²			
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	9.37	10.06	12.00	16.00
COP prie +7 ⁰ C		4.91	4.83	4.87	4.53
Kaina kompl. be PVM	€	10669.00	11199.00	11769.00	12573.00
Kaina kompl. su PVM	€	12909.49	13550.79	14240.49	15213.33

Išorinis įrenginys		EBLA09D3W1	EBLA11D3W1	EBLA14D3W1	EBLA16D3W1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm ²			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²			
Vėsinimo galia +35 ⁰ C / +18 ⁰ C	kW	9.10	11.50	12.70	15.30
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	9.37	10.06	12.00	16.00
COP prie +7 ⁰ C		4.91	4.83	4.87	4.53
Kaina kompl. be PVM	€	10883.00	11426.00	12115.00	13257.00
Kaina kompl. su PVM	€	13168.43	13825.46	14659.15	16040.97

* valdymo pultelis į kainą įskaičiuotas

** atsarginis šildytuvas 3kW integruotas, laidų sujungimo centralė, W-LAN kortelė ir kiti priedai yra užsakomi atskirai



BLUEEVOLUTION

R-32



Vidinis įrenginys	ELBH12E6V	ELBH12E6V	ELBH12E6V	
Išorinis įrenginys	ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	8723.00	8999.00	9292.00
Kaina kompl. su PVM	€	10554.83	10888.79	11243.32

Vidinis įrenginys	ELBH12E9W	ELBH12E9W	ELBH12E9W	
Išorinis įrenginys	ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	8880.00	9156.00	9449.00
Kaina kompl. su PVM	€	10744.80	11078.76	11433.29

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 219 Eur be PVM



Vidinis įrenginys		ELVH12S18E6V	ELVH12S18E6V	ELVH12S18E6V
Išorinis įrenginys		ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	11632.00	11908.00	12201.00
Kaina kompl. su PVM	€	14074.72	14408.68	14763.21

Vidinis įrenginys		ELVH12S18E9W	ELVH12S18E9W	ELVH12S18E9W
Išorinis įrenginys		ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	12261.00	12537.00	12830.00
Kaina kompl. su PVM	€	14835.81	15169.77	15524.30

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 250 Eur be PVM




Vidinis įrenginys		ELVH12S23E6V	ELVH12S23E6V	ELVH12S23E6V
Išorinis įrenginys		ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	12050.00	12326.00	12619.00
Kaina kompl. su PVM	€	14580.50	14914.46	15268.99

Vidinis įrenginys		ELVH12S23E9W	ELVH12S23E9W	ELVH12S23E9W
Išorinis įrenginys		ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	41.1		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	12050.00	12326.00	12619.00
Kaina kompl. su PVM	€	14580.50	14914.46	15268.99

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 250 Eur be PVM


R-32

DAIKIN


A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas	R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	8691.00	9558.00	10174.00
Kaina kompl. su PVM	€	10516.11	11565.18	12310.54

Vidinis įrenginys	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W	
Išorinis įrenginys	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas	R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	48		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	8886.00	9753.00	10369.00
Kaina kompl. su PVM	€	10752.06	11801.13	12546.49

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 281 Eur be PVM



R-32

DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys		EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S18D6V
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11810.00	12690.00	13306.00
Kaina kompl. su PVM	€	14290.10	15354.90	16100.26

Vidinis įrenginys		EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S18D9W
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11910.00	12758.00	13374.00
Kaina kompl. su PVM	€	14411.10	15437.18	16182.54

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 302 Eur be PVM




R-32

DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys		EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S23D6V
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11963.00	12741.00	13357.00
Kaina kompl. su PVM	€	14475.23	15416.61	16161.97

Vidinis įrenginys		EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	12061.00	12837.00	13453.00
Kaina kompl. su PVM	€	14593.81	15532.77	16278.13

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 302 Eur be PVM


R-32

DAIKIN


 A⁺

 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		EBSH11P30D	EBSH16P30D	EBSH16P30D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11774.00	12654.00	13270.00
Kaina kompl. su PVM	€	14246.54	15311.34	16056.70

Vidinis įrenginys		EBSH11P50D	EBSH16P50D	EBSH16P50D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4.0mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	12763.00	13647.00	14263.00
Kaina kompl. su PVM	€	15443.23	16512.87	17258.23

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 593 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF


R-32

 A⁺

 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		EHSB11P30D	EHSB16P30D	EHSB16P30D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	11832.00	12648.00	13242.00
Kaina kompl. su PVM	€	14316.72	15304.08	16022.82

Vidinis įrenginys		EHSB11P50D	EHSB16P50D	EHSB16P50D
Išorinis įrenginys		ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 4mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	12.44	13.38	15.96
COP prie +7 ⁰ C		4.81	4.88	4.93
Kaina kompl. be PVM	€	12848.00	13665.00	14259.00
Kaina kompl. su PVM	€	15546.08	16534.65	17253.39

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 556 Eur be PVM


** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF



BLUEVOLUTION

R-32

DAIKIN


 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		ETBH12E9W	ETBH12E9W	ETBH12E9W
Išorinis įrenginys		EPR08EW1	EPR10EW1	EPR12EW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7⁰C / +35⁰C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	11000.00	11341.00	11703.00
Kaina kompl. su PVM	€	13310.00	13722.61	14160.63

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 281 Eur be PVM




R-32

DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺




Vidinis įrenginys		ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	15188.00	15529.00	15891.00
Kaina kompl. su PVM	€	18377.48	18790.09	19228.11

Vidinis įrenginys		ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	14928.00	15269.00	15631.00
Kaina kompl. su PVM	€	18062.88	18475.49	18913.51

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 468 Eur be PVM

R-32



Vidinis įrenginys		ETSH12P30E	ETSH12P30E	ETSH12P30E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	12858.00	13199.00	13561.00
Kaina kompl. su PVM	€	15558.18	15970.79	16408.81

Vidinis įrenginys		ETSH12P50E	ETSH12P50E	ETSH12P50E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	13805.00	14146.00	14508.00
Kaina kompl. su PVM	€	16704.05	17116.66	17554.68

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 926 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

BLUEEVOLUTION

R-32





70°C

-28°

A⁺



A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys		ETSHB12P30E	ETSHB12P30E	ETSHB12P30E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	13357.00	13698.00	14060.00
Kaina kompl. su PVM	€	16161.97	16574.58	17012.60

Vidinis įrenginys		ETSHB12P50E	ETSHB12P50E	ETSHB12P50E
Išorinis įrenginys		EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	7.95	9.25	9.97
COP prie +7 ⁰ C		4.88	4.67	4.51
Kaina kompl. be PVM	€	14384.00	14725.00	15087.00
Kaina kompl. su PVM	€	17404.64	17817.25	18255.27

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 1009 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF




BLUEVOLUTION

R-32



70°C


 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		ETBH16E6V	ETBH16E6V	ETBH16E6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	12179.00	13344.00	14201.00
Kaina kompl. su PVM	€	14736.59	16146.24	17183.21


Vidinis įrenginys		ETBH16E9W	ETBH16E9W	ETBH16E9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	12386.00	13551.00	14408.00
Kaina kompl. su PVM	€	14987.06	16396.71	17433.68

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 292 Eur be PVM

BLUEvolution

R-32

DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	
Išorinis įrenginys	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	16019.00	17184.00	18041.00
Kaina kompl. su PVM	€	19382.99	20792.64	21829.61

Vidinis įrenginys	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	
Išorinis įrenginys	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17	
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7°C / +35°C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 °C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	16844.00	18009.00	18866.00
Kaina kompl. su PVM	€	20381.24	21790.89	22827.86

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 489 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32




DAIKIN



A⁺

A⁺⁺⁺



Vidinis įrenginys		ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	16570.00	17735.00	18592.00
Kaina kompl. su PVM	€	20049.70	21459.35	22496.32

Vidinis įrenginys		ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7
Išorinis įrenginys		EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	30		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	€	16570.00	17735.00	18592.00
Kaina kompl. su PVM	€	20049.70	21459.35	22496.32


**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 323 Eur be PVM

BLUEEVOLUTION

R-32



 A⁺

 A⁺⁺⁺


Vidinis įrenginys		ETSH16P30D	ETSH16P30D	ETSH16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	14,387.00	15,552.00	16,409.00
Kaina kompl. su PVM	€	17,408.27	18,817.92	19,854.89

Vidinis įrenginys		ETSH16P50D	ETSH16P50D	ETSH16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	15,378.00	16,543.00	17,400.00
Kaina kompl. su PVM	€	18,607.38	20,017.03	21,054.00

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 988 Eur be PVM


** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF

BLUEEVOLUTION

R-32



DAIKIN




Vidinis įrenginys		ETSHB16P30E7	ETSHB16P30E7	ETSHB16P30E7
Išorinis įrenginys		EPR14DW1	EPR16DW1	EPR18DW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	14955.00	16120.00	16977.00
Kaina kompl. su PVM	€	18095.55	19505.20	20542.17

Vidinis įrenginys		ETSHB16P50E7	ETSHB16P50E7	ETSHB16P50E7
Išorinis įrenginys		EPR14DW1	EPR16DW1	EPR18DW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	38.6		
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm ²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm ²		
Šildym. Galia +7 ⁰ C / +35 ⁰ C	kW	11.00	12.50	13.10
COP prie +7 ⁰ C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	€	16034.00	17199.00	18056.00
Kaina kompl. su PVM	€	19401.14	20810.79	21847.76


*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta iki 1061 Eur be PVM

** Prie vidinių įrenginių reikia komplektuoti šildytuvą EKECBUAF9W ir paskirstymo dėžutę EKECBUCO2AF



Kodas	Aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
Vandens indai, nerūdijantis plienas			
EKHWSP150D3V3	150L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,222.00	2688.62
EKHWSP180D3V3	180L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,268.00	2744.28
EKHWSP200D3V3	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,311.00	2796.31
EKHWSP250D3V3	250L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,440.00	2952.40
EKHWSP300D3V3	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	2,561.00	3098.81
Talpos karštam vandeniui			
EKHWP300B	300L indas HT blokui prie saulės kolekt.	2,504.00	3029.84
EKHWP500B	500L indas HT blokui prie saulės kolekt.	3,149.00	3810.29
Laidiniai nuotolinio valdymo pultai			
BRC1HHDK	Juodos spalvos termostatinis laidinis pultas	221.00	267.41
BRC1HHDS	Sidabro spalvos termostatinis laidinis pultas	221.00	267.41
BRC1HHDW	Baltos spalvos termostatinis laidinis pultas	221.00	267.41
Kiti termostatai			
EKRTWA	Kambario termostatas laidinis	180.00	217.80
EKRTR	Kambario termostatas belaidinis	356.00	430.76
EKRTETS	Temperatūrnis jutiklis	20.00	24.20
KRCS01-1	Vidaus termostatas laidinis	110.00	133.10
EKRSC1	Išorės termostatas laidinis	118.00	142.78
Adapteriai			
EKRP1AHT	Demand PCB	190.00	229.90
EKRP1HBA	Digital I/O PCB	190.00	229.90
Vėsinimo funkcijos priedai			
EKHBCONV	pakabinamam įrenginiui	312.00	377.52
EKHVCONV4	pastatomam su integruota vandens talpa įrenginiui	312.00	377.52
Karšto vandens talpa pajungti reikalingi priedai			
301235P	ALTHERMA LT vandens indo daviklis, 11 M	83.00	100.43
686309P	Jungtis magnetiniam kontaktoriui	21.00	25.41
5002559	Magnetinis kontaktorius	61.00	73.81
5003655	ESBE 3-EIGIO vožtuvo pavara, 230 V	205.00	248.05
5021810	(ESBE) pamašymo vožtuvas DN25	123.00	148.83
Kaskadinio valdymo priedai			
RTD-LT/CA	Žematemperatūriniam 2 kartos ŠS	445.00	538.45
RTD-W	Aukštemperatūriniam 2 kartos ŠS	435.00	526.35
DCOM-LT/IO	Žematemperatūriniam 3 kartos ŠS	569.00	688.49
DCOM-LT/MB	Aukštemperatūriniam 3 kartos ŠS	540.00	653.40
EKCC-W	Kaskadinis valdiklis	1,472.00	1781.12
Internetinio valdymo adapteriai			
BRP069A61	Lan adap. skirtas ŠS su fotovoltikos pajungimu	222.00	268.62
BRP069A62	Lan adapteris šilumos siurbliams oras vanduo	145.00	175.45
BRP069A71	Wifi modulis	124.00	150.04
BRP069A78	Wifi kortelė	104.00	125.84
Priedai ECH₂O talpoms			
EKECBUCO3A	EBSH-E talpoms skirta jungtis	138.00	166.98
EKECBUA9W	EBSH-E talpoms el. šildytuvams 9kW, 400V	853.00	1032.13

DAIKIN DUJINIAI KATILAI



reddot award 2018
winner


DAIKIN DUJINIAI KATILAI su momentiniu vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2CND024A4A	D2CND028A4A	D2CND035A4A
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
Kaina kompl. be PVM	€	1830.00	2216.00	2282.00
Kaina kompl. su PVM	€	2214.30	2681.36	2761.22

DAIKIN DUJINIAI KATILAI be momentinio vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Šildymo galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
Kaina kompl. be PVM	€	1,767.00	2,216.00	2,216.00
Kaina kompl. su PVM	€	2,138.07	2,681.36	2,681.36


R-410A



Hibridinis šilumos siurblys oras/vanduo/dujos				
		EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EHYKOMB33AA
Dujinio katilo galia	kW	27 / 33		
Šilumos siurblio šilum. galia	kW	10.02		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. elektros pajungimas		1-f/230V/25A		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dB(A)	49		
Kaina kompl. be PVM	€	7,580.00		
Kaina kompl. su PVM	€	9171.80		



Sieninis įrenginys		FWXT10ABTV3C	FWXT15ATV3C	FWXT20ABTV3C
Galia šildymo rež. +40/45 °C	kW	0.66	1.00	1.00
Galia vėsinimo rež.	kW	1.21	1.62	1.62
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	25	25	25
Kaina kompl. be PVM	€	1137.00	1211.00	1325.00
Kaina kompl. su PVM	€	1375.77	1465.31	1603.25



Pastatomas įrenginys		FWXV10ATV3	FWXV15ATV3	FWXV20ABTV3
Galia šildymo rež.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rež.	kW	1.77	2.89	3.20
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
Kaina kompl. be PVM	€	832.00	1013.00	1162.00
Kaina kompl. su PVM	€	1006.72	1225.73	1406.02



Įmontuojamas įrenginys		FWXM10ATV3	FWXM15ATV3	FWXM20ATV3
Galia šildymo rež.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rež.	kW	2.12	2.81	3.30
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
Kaina kompl. be PVM	€	607.00	731.00	840.00
Kaina kompl. su PVM	€	734.47	884.51	1016.40